

Gmina Złoczew

Remont częściowy ogrodzenia i bram w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedułek w Złoczewie



Kategoria - Komunikaty

Data publikacji -21 lutego 2024 godz. 10:20

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Złoczew zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „

Remont czysty ogrodzenia i bram w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedu?ek w Z?oczewie”.

Prowadz?cym post?powanie zakupowe maj?cym na celu wy?onienie wykonawcy zadania jest Klasztor Mniszek Kamedu?ek w Z?oczewie, ul. Sieradzka 3, 98-270 Z?oczew.

Klasztor Mniszek Kamedu?ek w Z?oczewie zaprasza do sk?adania ofert na realizacj? zamówienia pn. „Remont ogrodzenia i bramy w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedu?ek w Z?oczewie” w ramach zadania pn. „Remont czysty ogrodzenia i bram w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedu?ek w Z?oczewie”, obj?tego dofinansowaniem z Rz?dowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/6481/PolskiLad.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont czysty ogrodzenia i bram w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedu?ek w Z?oczewie w zakresie remontu czysty muru wraz z zabytkow? bram? oraz bram? gospodarcz?.

Od ul. Sieradzkiej wyst?puj? dwie bramy. Brama g?ówna zlokalizowana przed budynkiem ko?cio?a murowana, trójosiowa, obustronnie otynkowana. ?rodkowa arkada szersza i wy?sza, ujt?a pó?kolistymi filarkami stoj?cymi na bazach i zwie?czonymi cylindryczn? sterczynk? nakryt? sto?kow? czapk?. Arkady skrajne ni?sze i w??sze, ujt?e po bokach analogicznie p?askimi pilastrami, mi?dzy którymi rozpi?te s? odcinki gzymsu wygi?te w formie ?uku odcinkowego. Ponad arkadami dekoracyjne szczyty wie?cz?ce, zamkni?te w formie ?uku nadwieszono? ujt?ego sp?ywami. Otwory komunikacyjne: przejazdowy i przej?ciowy, o wykroju prostok?tnym z prostymi o?cie?ami, zamkni?te ??kami pó?kolistymi. Skrzyd?a furty i bramy cofni?te za proste w?gary, prostok?tne zamkni?te pó?koli?cie, osadzone na zawiasach pasowych, o konstrukcji sp?gowej, od zewn?trz opierzone deskami o profilowanych kraw?dziach. Brama dwuskrzyd?owa, wrota opierzone w uk?adzie lustrzanej jode?ki. Od wewn?trz profilowana listwa przymykowa. Furtka jednoskrzyd?owa, opierzona w uk?adzie romboidalnym. Druga brama metalowa pe?na na profilach tworz?cych szkielet od strony wewn?trznej, cz??? g?adka od strony zewn?trznej. Pierwsza cz??? muru do remontu od strony wjazdu z Wroc?awia to mur g?adki, obustronnie otynkowany wraz z czapk? betonow?.

W ramach prac remontowych zabytkowej bramy pierwszej, nale?y:

- sku? tynki,
- oczy?ci? powierzchni? bramy z resztek zwietrza?ych zapraw,
- wyrówna? wszelkie nierówno?ci,
- wykona? dwie warstwy tynku renowacyjnego wraz z dodatkami o du?ej wytrzyma?o?ci.

Po renowacji gzymsy i żuki zabezpieczy blachą miedzianą, natomiast czynniki drewniane bramy zabezpieczy rodkami i farbami zgodnie z dokumentacją techniczną. Poprzez gruntowny remont należy doprowadzić do właściwego stanu technicznego zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami konserwatora zabytków.

Druga brama do wymiany zgodnie z projektem technicznym.

W zakresie prac remontowych muru należy:

- odkopać mury fundamentowe,
- oczyścić mechanicznie mury fundamentowe oraz uzupełnić ubytki,
- wyrównać powierzchnię murów w taki sposób, żeby zapewnić poprawne wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej,
- wzmocnić fundamenty za pomocą mianowania wykonanego odcinkami o długości ok. 80-90, na przemian,
- zdjąć czapki betonowe,
- skuć wszystkie tynki,
- położenie nowego tynku.

Wszystkie prace remontowe wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami.

II. Kryteria oceny

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium najniższej ceny. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Wskazana cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą)

Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty.

III. Do ofert należy dołączyć następujące dokumenty:

- wypełniony formularz cenowy
- kosztorys Wykonawcy

IV. Wymagania

Wykonawca powinien legitymować się wykonaniem co najmniej 2 zadań porównywalnych do przedmiotu zamówienia tzn. polegających na renowacji obiektu objętego ochroną konserwatorską w postaci wpisu do rejestru zabytków na kwotę min. 500.000,00 zł każde zadanie.

Wykonawca powinien dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi spełniającego wymagania, o którym jest mowa w art. 37 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – minimalne doświadczenie w pracy przy zabytkach wpisanych do rejestru – 2 lata.

V. Termin realizacji zadania

Termin wykonania prac – **do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy**

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 22.03.2024 roku do godz. 9:00.

Oferty należy składać w formie elektronicznej – scan podpisanych dokumentów przesłanych na adres e-mail: s.helenakamed@gmail.com

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 22.03.2024 roku do godz. 10:00

VIII. Dane osób uprawnionych do kontaktu z wykonawcami

Kontakt telefoniczny: s. Helena 889 154 876

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski – Program Odbudowy Zabytków.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Klasztoru Mniszek Kamedułek w Złoczewie <http://kamedulki.eu> w zakładce Informacje, Ogłoszenia.

