

Gmina Złoczew

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. dostawa kruszywa drogowego na bazie kruszywa krzemionkowego łamanego zgodnie z PN-13-11112 i PN-EN-13242 z przeznaczeniem na drogi w gminie Złoczew.

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -4 kwietnia 2008 godz. 14:42

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „dostawa kruszywa drogowego na bazie kruszywa krzemionkowego łamanego zgodnie z PN-13-11112 i PN-EN-13242 z przeznaczeniem na drogi w gminie Złoczew”.

Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie:

1. W SIWZ w punkcie DK4 zapisano, iż oferenci zobowiązani są do przedłożenia wyników badań zgodności z PN na dostarczone kruszywo z datą wystawienia nie dłuższą niż 30 dni od terminu składania ofert, a przecież deklaracji zgodności z w/w PN każda kopalnia wystawia dopiero przy odbiorze kruszywa przez Zamawiającego a nie z datą wzięcia próby.

Ad. 1. Zapis w SIWZ mówiący o przedłożeniu przez Oferenta deklaracji zgodności z PN dostarczanego kruszywa z datą wystawienia nie dotyczy niżej 30 dni od terminu składania ofert oznacza, iż Wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest do przedłożenia w/w deklaracji na dostarczane kruszywo z aktualną datą tj. nie dotyczy niżej 30 dni od terminu składania ofert .